# 新刻萬氏家傳廣嗣紀要卷之五

羅田　萬全　著
黃岡門人　蔡朝衣　校
建邑書林　余良史　梓

## ○附秘傳經驗小兒拿法

○三關發汗行經絡。出汗行涼最為先。大腸則推到虎口。止瀉止痢斷根源。脾土曲補直為推。飲食不進此為魁。瘧痢瘦衰并水泄。心胞痞也能除掐。肺一經與離經推。經咳嗽與痰迷。胃風咳嗽并吐逆。此經推動值千金。腎水一紋是後溪。推下為補上清之。小便赤澀清之妙。腎經虛便補為奇。六腑專攻

000579131 4

寒與熱。遍身潮熱大便結。人事昏沉總可推。去病猶如湯潑雪。總根天河水除熱。口中氣熱併粘舌。心中積氣火眼攻。推之方識真妙訣。四横能和上下氣。肚痛皆可止。五經能和上下氣。八卦開胸最化痰。胸膈痞滿此為先。不是知音莫與言。陰陽能除寒與熱。二便不通併水泄。人事昏沉總可推。救人要訣須當說。天門虎口揉斗肘。生血順氣是妙手。一掐五指爪節。眼有風寒卻要須知。天心推動生腎水。腎水虛小須用意。板門專治勢來攻。扇門發熱汗宣通。一窩能除肚腹痛。陽池專一治頭疼。二人上馬清補腎。威靈卒死可回生。外牢宮能医水泄。用之又可止頭痛。精寧穴能醫氣吼。小腸諸氣快如風。

# 掌訣

大腸
心經
肺経
腎経
此経难下虎口
上五経
推上為補
推下為凉
咳嗽清痰
化痰在此
作熱可用
在此出汗
泄瀉
在此用
下
小腸
命門
三焦
膀胱
三焦
肝経
一横文
二横文
三横文
四横文
五横文
脾経在此経
不進飲食
由轉此指逆運力補直運為瀉
後溪对小横文
牛戴穴
離火
巽木
扇門
震木
四天板門
魚際
艮土
横文吐法也一窩風
板門推下
牢宮
兌金
二人上馬
乾金
運土入水
總巾後手
巾不再
是内関く後三寸運五
太陰
陵陽
推上三関为熱
天河水清心経
内
関
陽
池

# 足圖訣


動地驚大海樣深兒中无一得傳真向星起死番阳三島逢来談我先穴
委中穴
摸揉承山穴
鬼眼
小兒驚風来在掐揉之
此是鞋帶小兒望後伸明要掐之
中臁穴
解谿穴
解谿穴治小兒內吊驚往後本穴之
就揉中臁穴治小兒驚来掐之左轉揉之止吐
右轉揉之止瀉女子則反

# 附驚風握拳圖

夫驚風者有陰陽二症陰症拇指於內陽症者拇指於外陽拳者順陰拳逆又論男握外為順女握內為順於外為逆而又指惡症也

○驚風握拳訣

急驚欲發先握拳　盖因胸中有毒涎　陰錯陽差為順逆
男左女右搐且痓　目白唇白應少腫　口高舌卷更驚眠
大悪腹高頭手汗　神昏氣逆豈能安

又曰

纔發驚風看握拳
女左男右令搐先
更将形病重重看
搐急手心汗如氷

指分内外細須看
太極閦涎衝入肺
用藥開関兩眼前
此命端的屬九泉

内陰陽外斯為順
入心之内不能安
鮮驚調治用湯丸

○第一面部圖

印堂眉間上屬急心乃南方之火也

歌

印堂青色是人驚
紅色皆因水火侵
断若要安然無疾病
鎮驚定搐使安寧

青
印堂青色父母大叫驚受気病夜間手足動宜麥門冬湯調全蝎散鎮驚丸主之

紅
印堂紅色火驚手足面面赤目赤先服火府散入全蝎散化痰丸

白
印堂白色水驚致温熱侵胃水腹作痛小茴香調下帰命散

○第二面部山根　若要小兒安常服鎮驚丸

山根黒色水来侵
紫色多因飲食驚
青色實因人叫喚
醫家仔細定真形

○第三面部
準頭無病要微黄
黄甚長憂入死郷
青色必然煩燥熱
灵丹敎薬也難防

**青**　山根青色ハ人驚治動

**黒**　山根黒色者ハ必死ス

**紫**　山根紫色ハ飲食驚灯心湯下調全蝎散鎮驚丸ヲ

○防風枳殻散治山根紫色ヲ
防風　白芷　芎藭　枳殻　猥羌
甘草　神曲　麥芽
用姜三片金銀藤葉煎服

準頭鼻尖中央戊己土

**正黄**　準頭正黄ハ无病也

**黄甚**　準頭見甚黄者有薬不治
乃命絶也

**黄黒**　準頭黄黒者二気絶有
灵丹救之亦難痊或用
天麻全蝎散治之熱甚ハ
不效

○第四面部

人中黜〻黑來侵
瀉痢無時救不醒
心腸虫積應腹痛
漸羸黄瘦也安寧

人中鼻下唇上庚申辛酉金




黑色人中肺屬金見黑金生水

黄色人中見黄土生金

○人參白朮散治小兒人中點〻黑身體作熱
人參　白朮炮　茯苓　木香　厚朴炮　青皮　甘草　干姜炮　川芎　白芍　玄胡　没藥　當歸
用棗子一个煎不拘時服

○第五面部

承漿若見真黄色
其子必然多吐逆
青色定知飲食驚
醫家仔細認真形

承漿脉屬金

承漿屬金見黄色土生金母虚子実必然吐宜冬瓜湯調人參白朮散後服安胃和脾散

承漿青色乃肝〻屬木切記木逢春无事逢秋金剋木也

青色着飲食受驚宜用灯心湯調下全蝎散後服鎮心丸

○第六面部
正口常紅四体和
黄青必是積驚多
若逢煩燥脾家熱
黒色來時死柰何

正口屬金

正口黒色必死不治

青
正口青白驚也灯心湯調
下全蝎散次鎮驚丸

黄
正口黄色脉大者傷食
脉小者傷冷吐乳白术
散次消積丸

黒
正口黒不治

○第七面部
額上青紋先受驚
忽然紅白病来侵
只宜早早求神薬
莫使根源漸漸深

額上是髪際下北方壬癸水

青
額上青色主受驚宜灯
心湯調全蝎散化痰丸
鎮驚丸

紅
額上紅者心經受熱宜
火府散

白
額上白者傷風寒在脾
胃温吐逆不進食帰命
丹白术散

○第八面部　太陽髮鬢前屬脾中央戊己土

太陽若見兩紋青　此候皆因被人驚
紅色本是淋漓病　青紋入耳不惺惺

青　太陽兩紋青者人驚搐動重者白湯調歸命丹次用全蝎散

紅　太陽紅色淋漓小便赤澁宜用灯心車前湯調火府散

青　入耳則發搐宜服全蝎散次服鎮驚丸而搐不止不治

○第九面部　兩顴兩腮臉骨屬患

兩顴赤色受風寒　黃色多因脾積攢
但與通行三兩次　常將勺氣是安寧

赤　兩顴赤者受傷寒宜惺惺散次服歸命丹

黃　兩顴黃者脾積夜熱日涼宜火府散次服消積丸

小　兒弱者先補後宜利服五色紫霜畧通三次大者加減四君子湯肥兒丸棗湯送

○第十面部

兩腮若見微微黒
疝氣纏身人不識
青色呼為一小驚
黒甚醫人必用力

兩腮屬金

黒
兩腮見微黒者此為疝
氣攪腹刺痛故啼不止
宜用川練子去少微炒
黄連木通小茴香
各三錢酒調末送
兩腮青者即驚也薄荷湯
調全蝎散
次鎮驚丸

○第十一面部

兩頬赤色是傷寒
多啼多哭無休歇
黄色應知面赤風
化積丸脾是喜色

兩頬耳前屬心

赤
兩頬赤色是心火也熱
則剤散次服惺惺散
而発熱日夜啼哭者乃
熱極生驚也宜麥門冬
調全蝎散化痰丸次鎮
驚丸

黄
兩頬黄者是積也宜服
化痰丸

○第十二面部　右頬耳前属恐

右邊青者不拘多
有積夾驚怎柰何
紅赤為風搐眼目
黒青三日命南柯

青　右頬青紋者主驚也宜灯心湯調全蝎散次服金箔鎮驚丸

紅　右頬紅者致風搐眼目宜服帰命丹

○第十三面部　両眉風池上東方甲乙木

両眉紅色多夜啼
紫色尤逢熱風随
若見赤紅千萬死
何須苦苦告盧医

紅　両眉紅色主傷風鼻塞気促宜服惺惺散葱湯下

黒　両眉黒色十有九死不治

○又小青龍湯治小児眉紅啼哭
天麻　羌活　麻黄　防風　荊芥
川芎　桔梗　甘草　牛蒡子　各等
用生姜三片葱白三寸煎不拘時服

○第十四面部　両眼属木

両眼若見紅黄色
便是夜啼無吐逆
若還黒色分明起
哀動盧医命難得



紅　両眼若見紅色主夜啼宜服導赤散

黄　両眼黄色主吐逆宜服人参白朮散

黒　眼黒色十死八九不治

○第十五面部　両眼看内睛烏眼本属木

両眼根源本属肝
黒瞳黄色定傷寒
白睛黄色皆因積
黒白分明仔細看




黄色　瞳人見黄色主是傷寒葱白湯送下荊芥散

白色　白睛黄色土生金故知脾家有積宜用消積丸和脾散方具于後

○又方惺惺散治小児両眼黒黄色是積驚潮熱肝家不安用之有效

白朮煨　瓜蔞　茯苓　甘草　人参
桔梗　細辛　生姜三片　薄荷煎服

○第十陸面部　眉下陥中為風池眼下陥中為氣池

風氣二池吐黄逆
若還青色定為風
驚叫煩躁紅在臉
両角如蓮寒感攻

黄色　二池黄色必主吐逆宜服冬瓜子調下人参白朮散次服安胃和脾丸

青　二池青色是傷風宜服惺々散

紅　二池紅色者宜服火府散利驚丸鎮心丸　方俱見後

○第十七面部　年上眉上北方壬癸水

年上微黄為正色
若更平滿夭難禁
忽然瘌疾黒危候
霍乱吐時黄色深

微黄　年上微黄壬色無病

黒色　年上黒色是黒瘌疾主危悪之症也

平而不滿陥而不平壽夭也

黄甚　年上見黄甚者主霍乱宜服人参白朮散次服安胃和脾丸

○第十八面部　察形観色薬有功

赤色変紫熱青驚
黄痢赤紫是風争
有人會得其中意
愈疾声名播古今

面黄多積瘧
赤色熱驚多
白主痰成痢
赤紫是傷寒

面赤発熱急驚風宜服涼薬　面白青傷湿慢驚風宜服補脾熱薬

面黄主積多下痢宜服消積丸

小児之病最難医。面部形症弁是非。紫色為風紅感熱。青為驚疕白疳推。若還黒色為中悪。黄色應知属脾虚。大都脾胃肝経病。吐血驚痺四者医

○全蝎散

全蝎洗用薄荷葉包炙　姜蚕去頭足依前製各二錢　白附子煨貳錢
大黄急者用慢者去　南星急者用慢者去　防風　天麻
硃砂　甘草　川芎各伍錢　右為細末一歲服一分二歲
服五分三歲一錢量小兒大小　安鎮心神金錢薄荷湯下
身熱而搐火府散下　慢驚吐瀉姜湯送下　急驚火府散六
黄湯送下

内釣腰曲無涙乾啼乾哭　用釣鈎藤　乳香　没薬　木香
姜黄四錢半　木別个十二　右為末蜜丸鈎藤湯下

一治小兒疳積　蕪荑三錢　雷丸三分　錫灰貳分　檳榔五分
使君子壹錢　為末化在鶏蛋内蒸熟將蛋與服

四聖散　治小兒初生未滿二十七日發熱驚作潮或啼哭瀉青糞宜服此藥

茯神五錢　遠志去心四錢　白朮五錢　甘草一錢
細辛二錢五分　防風三錢　山藥一錢五分　灯心引

治氷瀉

西瓜子七个　巴豆不去油　做餅貼在眉心上即効

○小兒臍上尿出

白朮　茯苓　甘草　用水煎

青丸子　治急驚傷寒傷風感冒喘急潮熱等症

天麻一錢　白附子　粉草　姜蚕　青木香　防丰　薄荷
半夏　南星　杏仁　青黛各二錢　全蝎　欝金　硃砂
各一錢　麝香三分　灯心薄荷湯下青黛為衣

紅丸子　治慢驚腹痛吐瀉等症

辰砂 茯神 山薬 赤石脂 白朮 人参 白茯苓
乳香 没薬各二銭五分 甘草二銭 麝香三分 灯心姜
湯為引硃砂為衣

## 小児脉訣

小児食指辨三關男左女右一般看要知初起種風候末上命門病易痊要知虎口氣紋脉倒指看弦分五色紅黄安楽五臓和紅紫依稀有損益紫青傷食氣虚煩青黒之時症候逆忽然純黒在其間好手醫人心胆寒若脉立止到命關粒米長短分両端如槍衝射驚風掣分作丫枝有両般弓返裏順外為逆順逆交連病亦難攻頭長短猶可救如此醫士仔細看小児両歳號為嬰三四方將以幼名五六次第年少長七齠八齔漸論情九歳為童十稚子

百病関格辨其因十二一癇疾號顛風癖病還同勞病攻痞癖定為
沉積後退他潮熱不相同初看掌心中有熱便知四体熱未從肚
熱脚冷傷積定脚熱額熱是感風脚熱額冷驚所得瘡疹發未耳
後紅小児有積宜疎利傷寒三種觧為先食瀉之時須去積冷瀉
須用與温脾水瀉宜當澁臓腑先將滞腸散與之夾児無事忽大
叫不是驚風是天殺大叫氣促長聲粗誤吃熱毒悶心竅急須吐
下却和脾若將驚藥真堪咲痢疾努氣眉間皺不努不皺腸有風
冷熱不調分赤白脘肚因毒熱相攻十二種疾何為惡禁口割腸
大不同夾児又病不可下不熱自汗兼自瀉神因顋陥四肢冷乾
嘔氣虛神怯怕吐虫面白毛焦悴癖氣潮熱食不化鼻塞咳嗽及
虛煩脉細腸鳴煩燥訝若還有積與疎通下子之時生必託夾児

寔熱下無妨面赤睛紅氣壯強脉大弦洪腸上熱痄腮喉痛尿如
湯尿硬傷腸脇肋滿四肢浮腫夜長啼遍身生瘡腹隱痛下之必愈
是為良

○小兒觀形察症訣

小兒方述名曰啞科口不能言目無所視惟形色以為憑盡心力而
治醫欲觀氣色先觀部位左頰青色屬肝右頰白色屬肺天庭高
而離陽屬心火地閣低而坎陰屬腎水鼻在面中肺為通氣觀其
色之所現知其病之所起脾應乎唇肺通乎鼻舌乃心之苗根也
因為肝之腋胃流注於兩頰順腎開竅於兩耳爪外肋餘而脾為
之運髮則血餘而腎為之主脾司手足腎連牙齒苟本一臟之有
虧斯所受于先天觀乎外可知乎內紅色現而熱症青色起而

驚悸如煤之黒中悪之因侶橋之黄脾虚之畏白為疳労紫為熱
極青遮口角扁鵲難醫黒掩太陽盧医莫治年壽赤発要生濃血
山根青黒頻見災危朱雀貫于両瞳火入水郷騰蛇遶頤面肝乗
肺位瀉痢而帶陽可防咳嗽而拖藍可畏疼痛方殷常面帶青而
唇撮驚風歘發面先帶赤而目直火光焔々外感風寒金氣浮々
中蔵積滞乍黄乍白兮疳熱連綿又赤又青兮風和緊急鴉声魚
口枉費神思肉折皮枯空労氣力氣乏而顖門成坑血衰而頭毛
作穂眼生膿涙兮肝風侵目口流涎沫兮脾冷滞頤面目虚浮定
腹脹而氣喘眉毛頻促則腹痛以多啼蛔虫自出而脾胃将敗匿
虫瘡蝕毒而肚痛先齧手如数物兮肝風将發面如塗硃兮心火
侶烘坐臥愛煖兮風寒是畏伸縮就冷兮煩熱之攻肚大脚小兮

脾欲困而成癖目瞪口張勢力危而將發諸般症候務要先知者
洞徹其精微則治痛又何慮

○又小兒脉訣

凡小兒臟腑有疾呼吸未定脉息多與大人不同神氣微細十歲已上名曰小兒方可看脉十五歲以下名曰童子故其脉與大人稍異一息六至不大不小為常脉也一息八至為熱九至為驚風十至為病勞十一至為死五至為虛四至為損三至為脫二至為死脉数而寔者為氷泄浮而数者内有血作痢数而緊者頭痛有風臭塞流滞微小者為虛冷沉数者腹痛大小便不通赤色澁内有熱数而遅者為襍病変悪者不可治也

○臍風類

小兒臍風症候三朝八日為殃初然噴嚏似風傷啼哭時又炒囊急
口以上腭刮除白疹即強撚擦悪血為端詳莫使咽喉為上

○救嬰散

全蝎末薬用作茶　　薄荷一味甚堪誇
豆豉灯心蒸同用　　不問肚硬緊関牙

右煎解毒湯調服或用化痰丸磨解毒湯下亦妙

三仙散子是仙方　　一両威霊三麝香
為末乾敷牙根上　　不愁口閉不開張

○胎熱類

胎氣生來似火發班丹毒風瘡晨昏目痛又驚傷大小便難哭嚷此
是母貪煎爆温經煖藥垂方治宜丸散用清涼取驗是應如影响

小兒木舌重舌心脾積熱攻冲舌下生舌兩重々大小便難無痛必用布針刺破有何妨鮮血流紅枯礬摻上有奇功解熱消風宜用訣方

○胎熱論

三朝旬日外月餘兒目必胞浮証可推常作呻吟火燥起赤遊胎毒是無疑口瘡木舌連喬飲三黃化毒丹可隨

三黃丸　大黃　黃連　黃芩　共為丸灯心湯送下

化赤丹　玄參　桔梗各五錢　人參　青黛各一錢　赤茯苓一錢
甘草　馬牙硝二錢另研　麝香三錢并研　用蜜為丸
如芡實大薄荷湯送

大連喬飲　連喬　瞿麥　滑石　牛旁　車前　木通　山梔

當歸 防風 荊芥 黄芩 柴胡 赤芍藥 甘草
蟬退 胎熱加生地黄 胎黄加茵陳 目赤加黄連
羌活 大便秘加大黄 枳殻 咽喉痛加桔梗
薄荷 大便血加地榆 槐角 枳壳 小便血加
石蓮 麥門冬 地黄 丹毒遍体加黄連 犀角
胎毒瘡瘍加升麻 歸尾 發頤加羌活 白芷
弄舌脾熱加石羔 重舌木舌加犀角 黄連
朴硝

加減黄連解毒湯 便結枳壳與大黄 小閉木通車銭子
連翹毒氣用之良 更兼風症相侵害 荊芥防風入本方

○又方治赤遊丹

寒水石煅一两　朴硝一两　青黛三銭　甘草三銭

當歸一两　黄栢三銭　為末芭蕉根汁蜜調敷

小児脾積熱口唇舌上生瘡白如鵝口糁如霜赤若石榴子様上下口唇裂破令児乳食難當洗心涼膈有竒方蘸洗各宜停當

鳳凰金内二十乾　二五蚊蛤存性件　黄連頭末三四用　腮穿齒落更能安

又方

胡黄連　井中青苔　硼砂　蘸洗

又方

小児走馬疳藥　軍善膽礬各二銭　膠棗三枚燒存性　為末蘸洗病能痊

右以杉片濃煎漱口小児不能漱者以布蘸水展之後将藥敷上

○胎寒論

孩兒百日胎寒後足曲難伸兩手拳口冷腹脹身戰慄此爲胎冷定
眞形冷則加減觀音散或投吐瀉慢驚丸

加減觀音曲麥散　香附朮參扁豆宜　茯苓甘草山藥等
吐乳正頦和脾胃

○吐瀉類

胎氣生來吐瀉此名滑溜多清皆因母氣失和平常令七情爲病又
是母食生冷寒邪傳入胞胎經治宜丸散用甘温可保嬰兒性
命若小兒吐瀉傷食冷熱邪傳醫人不可執其方審症隨時變換
冷瀉四君子飲熱則五苓加詳傷食不化臭腥餿曲麥山查添上

○吐瀉慢驚丸

按柯當作訶下倣此

驚風烏蛇天麻風　膽星姜全伍錢重

代赭四五金箔十　柯子二枚粟米同

四君子論加減

姜一片　蓮子七枚　人参　白朮　茯苓　甘草　有痰加

陳皮　半夏　即六君子湯　藿香　乾葛二即錢氏白朮散

四肢厥冷口渇不止去陳皮併半夏加木香

眼目上視手如数物此中寒之極加　白附子三分　天麻三分

川烏四个　語言不出加　石菖蒲　瀉不止加　柯子　搐加

全蝎　蟬退

蓮肉四君子　扁豆木香炭　白芷加神曲　藿三棗二枚

砂藿六君子　木丁香附姜　調中和脾胃　為末一錢當

加減六君子　扁豆　黄芪　藿香　調胃進飲食　吐瀉亦相當

五苓散加減去桂

治熱吐瀉面紅胃中有火大小便赤澁口渇等症

白朮　茯苓　朱苓　澤瀉　口渇加乾葛　車錢　木通

熱加柴胡　黄芩　吐瀉並作加藿香　木香　蒼朮

有寒吐瀉乳片不消加煨干姜　腹痛加煨芍藥

久吐加丁香　久瀉加柯子　荳蔲　胸飽加枳殻

熱吐熱瀉　蜊蝗水瀉如筒加炒黄連　黄芩　飲食不進

加益智仁　大腹皮　宿食不消吐瀉酸臭加山査　麥芽

枳殻　傷食甚者加檳榔　草菓　吐瀉而虚者加人参

麥門冬　天花粉　脾弱倍加白朮　半夏　小便自利去

按雖字當作唯字

朱令胃口作痛加草荳蔻　木香　山楂

飲食不易消加枳殼　夏月水瀉加黄連　白扁豆

小腹痛加塩炒茱萸　胃氣不足加人參　芍藥炒黄米

六和湯藿杏砂仁　朴半瓜扁赤苓

香茹人參姜棗使　秋時泄瀉效如神

方名天水散　朱苓澤茯苓　石蓮苷滑石　為引用灯心

水泄夏秋熱瀉身熱口渇

大抵慢驚症候多因過服寒凉大病吐瀉胃脾傷致使風邪外感面白痰涎厥冷四肢搐掣無常露睛額汗氣無陽治雖温補為上

○慢驚九方　見吐瀉類

補脾益黄散　以成慢驚取用

黄芪湯治慢驚風　芪二参銭甘五分
白芍一銭水煎服　胃中風熱陳同連
醒脾散用蓮参苓　木甘白附全蝎星
橘紅陳米二百粒　毎服二銭治慢驚
神宝既済半陳青　硫黄焰硝反五灵
粟米為丸服三粒　分陰辦陽豁痰驚
四君子治脾胃虚　陳皮柯半合同進
細辛全蝎與天麻　慢驚母子一同進

## ○急驚類

若論急驚之症多曰熱甚生風卒然目劄有痰政臉赤面青掣弄金箔鎮心為主利驚滾痰兼行牙関緊閉用稀涎揔在医家活変

按貼字或當胆字之誤

○鎮驚丸

小児鎮驚寧神退熱夜啼化痰　珍珠　琥珀　天竺黄　雄黄各一銭　貼星五分　牛黄二銭　麝五分　辰砂一銭　金箔十片

右為末用早米糊丸梧桐子大毎服六丸薄荷湯送寧湯可

○化痰丸

将軍一両五銭碌　四五銖砂搗碎用

薄荷生姜湯磨服　不愁痰熱及驚風

○利驚丸

天竺黄一銭五分牛黄乙銭　天麻三銭　白附子　硃砂各三

雄黄二銭　甘草五分　瀉火解毒健脾　青黛三銭　膽星一銭

性温開痰墜中風不醒之症　半夏一銭姜汁炒　生姜除濕化

痰和胃　蟬退七个去頭足能剪風　全蝎七个去頭足　姜蚕七
去頭足　滑石一錢五分清小便　輕粉一錢化痰　金箔三十片
麝香八分開孔竅　巴霜五分通閉結和水合

○奪命丹

治急驚發搐腠脹喘咳而脇肋膈脹隨氣出挺兩膝搐動病甚而眉頰
促昏亂煩躁欬逆痰鳴睡眠不安若不急治死在旦夕俗醫不識
若作咽喉風閉或作諸風而治誤矣凡治者若灸胸腹反以爲禍
戒之

大黄半生熟　黒牽牛半生熟　白牛半生熟　痰多入輕粉
蜜水調服　二陳湯治急驚風　香蕉赤芍入其中
烏藥貝母併枳殻　川連天花苽蔞同　退熱淸涼芷小参

柴胡竹葉夏枯草添渇加知母天花粉小閉難通用木通煎

東使

白玉散止渇退潮　滑石一兩水飛消　石羔寒水石三錢煆

粉草三錢炙和調每服一匙

○火府散

治發熱咬牙唇乾口燥小便赤澁邪熱諸瘡　木通　生地黄各一

黄芩　甘草各五錢

○搐鼻散　用紙條蘸藥取嚏效　細辛一錢　荊芥七分

牙皂三錢　射一錢

○稀涎散　為末每用一匙白湯灌下　明礬　猪牙皂角

要吐加瓜帝

○脾胃虛弱類

小兒脾胃虛弱因百病交連又如吐瀉久纒綿致死肌黃瘦臉飲食少不消化氣痞腹悶貪眠治宜扶胃啓脾丸囑咐医家檢點

安胃和脾散　青陳木霍苓　梹榔三木朴　甘草共砂仁

啓脾參朮茯朱苓　澤蔻甘查蓮肉陳　山藥霍神歸芍藥

神砂滑石木砂仁　百病之後俱用此藥助脾調胃

治脾胃不和中脘氣痞心腹脹滿不思飲食吐逆痰涎神氣不寧肌肉消瘦泄瀉不止並宜服之

○扶胃散

人參　厚朴炒黄　白朮　青皮　陳皮去白　木香　霍香

澤瀉　甘草　砂仁　梹榔各五錢　莪朮醋炒　小紅棗二十四

枚去核焙為末姜湯送下忌生冷

○浮腫類

五靈散 治一切浮腫 白朮 猪苓 澤瀉 赤茯苓 大腹皮

木通 車銭 五加皮 麦芽 神曲 山楂 黒牛

次服異香散 香附 紅豆 木通 枳壳 赤茯苓 草果

砂仁 白朮 葶藶 益智仁 澤瀉 水煎服效

又服際皮丸 陳皮 姜皮 茯苓皮 桑白皮 五加皮

或水煎亦可

○夜啼類

心熱煩啼瞼紅舌白小兒小便赤者 木香 當歸 加神曲木通

鈎藤 茯神 苓 芎芍木耳帰 姜棗同煎服 初觽及夜啼

加減導赤散　防半羌活芩　淡竹用三一葉　初驚止夜啼

又用黒牛研末炒熟用麝香一厘放在肚臍外用絹巾包裹即效

○疳積類

小児吐高脚細便為疳積之端骨蒸盗汗毛髪乾渇口牙根黒爛好吃泥土米谷炭茶葱菜百般五疳消積有奇方脱甲肥児堪選

五疳消積丸

三稜　莪朮各一両　神曲　麦芽　青皮　山楂　卜子各四両

川練　梹榔　黒牛各二両　陳皮　麺糊為丸

肥児丸

胡連　芦薈　麦芽　蕪荑仁各三銭　使君子　木香

宣黄連　梹榔　神曲　肉菓煨去油各五銭　白朮　茯苓

各一両　續秦艽　地骨皮　膽草各一両　胃弱加人参五銭

消積丸　胡黄連四銭　廣皮八銭　大半夏八銭　白茯苓八銭
旧枳寔一両　麥芽　両　神曲一両　宣黄連八銭
山楂肉一両　使君子一両　莪朮五銭　青皮一両
白朮一両　甘草三銭　外加木香　澤瀉各一両　右用
米糊丸如菜子大毎服四十九

文方　黒牛　檳榔　大黄取浄末各一両　雷丸　蕪荑　錫灰
使君子肉　南木香各一銭　逐虫打積并治四肢浮腫
氣喘食積痢疾初起等症

此丸春初秋末可用冬夏慎之先将葱一把皂角七條煎湯露一夜
次日将打麪糊為丸如梧桐子大毎服四銭空心葱白湯下戒葷
数日極有神效有虫下虫有積下積有氣下氣有痢下痢

脱甲散内龍柴胡　歸茯人參與知母
甘草川芎加二倍　扶表救裏有工夫

専治五疳夾驚夾食傷風傷寒傷暑傷積大小便結發渇發熱等症
知母當歸順正陰陽人參甘草和脾益胃川芎柴胡解去寒邪茯
苓龍胆生津止渇麻黄太畄即葛根功全表裏

○胎毒類

更有胎家諸毒一週半歳為頭面遍身發諸瘡治須解毒為上且
如項生大塊亦為胎氣積成清痰消熱用心評次服鎮驚安定

方治小兒頭上諸瘡藥

輕粉四分　牙皂一銭　松香五銭　右為末燒紙長條香油
濕透以火燒滴下油用盃盛之任搽即愈

又方治頭上肥瘡流水作痒難好者
紅棗不拘多少焼存性　松香細研篩過二味為末香油調搽

又方治小兒癩毒
川黄連六分　金銀花一銭　香茹八分　白芷稍七分　甘草三分　川木通八分　沢瀉八分　灯心七根　煎服

加減参蘇散　治四時傷寒傷食咳嗽潮熱併麻疹俱皆用
参蘇飲内二神湯　枳桔前胡葛木香　肺實去参加減用
黄芩杏仁桑白良　姜葱為引
此方用参亦當自量体虚冒寒者則用餘症去之
肺熱咽喉不利者加黄芩　起發瘄者加升麻　痰盛者加南星竹瀝　壮熱者黄芩　風盛欬搐者加防丰天麻

項背拘急者加獨活 頭痛加川芎細辛 鼻塞者加細辛白芷
初嗽加麻黄杏仁 久嗽加杏仁五味子貝母 痰壅熱盛加
桑白皮葶藶 肺虚唇必白而嗽不能接氣者加人參阿膠
糯米 初時感冒欬嗽取汗發散加麻黄蒼朮 春冬感風寒
而甚者倍加羌活
風寒已經發散惟熱不愈者另用小柴胡湯除却本方

小柴胡湯只五般 半夏人參共處攅
更有黄芩與甘草 生姜棗子水同煎
款花膏内有烏梅 紫菀杏仁桑白皮
五味茯苓并貝母 久嗽不止効如神

## 傷寒症

傷寒脉浮紋紫紅 頭痛吐逆煩悶攻

便秘悪寒中指熱　氣粗体熱眼睛紅
夾驚卧睡時驚掣　夾食饅餕噎氣充
十神參蘇春冬用　五月當芩五積秋
傷風貪饑面青黄　呵欠頻々熱但湯
口吐氣來渾似火　鼻流青涕汗痰多
法當表解消痰嗽　參蘇加減正相當

## 傷風症

春月感寒潮熱咳嗽有痰毎用香蘇散為主
紫蘇　香附　陳皮　甘草　姜棗使　頭痛加川芎　白芷
無汗加麻黄　桂枝　渾身疼痛加羌活　獨活　潮熱不退
加柴胡黄芩　泄瀉加朱苓　沢瀉　車銭　木通　咳嗽加
桔梗　枳殻　杏仁　桑白皮　腹痛加三稜　莪朮　白為

青皮ヲ　傷風鼻塞ハ加荊芥　蒼朮ヲ
小腸疝氣及偏墜ヒニハ加小茴香　桃仁川練子　茘枝核ヲ
停食ニハ加　山査　神曲　麥芽ヲ
夏ハ用藿苓湯ヲ　秋ハ用五積散ヲ
五積白芷陳皮朴　桔梗枳殻川芎芍
甘草茯苓蒼朮歸　半夏桂姜麻黄香　姜三片
冬ハ用十神湯ヲ
十神湯内紫蘇麥　甘草陳皮香附顆
乾葛升麻并芍藥　川芎白芷麻黄和ス　姜棗使トス
小兒連珠咳ニ　姜連青白皮　柴胡芩梗殻　葛夏共ニ相宜シ
氣促咳不止ニ

痰症　導痰湯內二神湯　併有南星枳殼強
若還眩暈如屋轉　加上芎辛尤更良

○痢疾類

蓋因積久成痢　溫熱肥甘滯所為　或赤〻黃或下白
要分氣血屬何之　從前導氣湯先服　次後香連養臟施

導氣湯　檳榔　枳殼　黃連　甘草　芍藥　厚朴　升麻
山查　神曲　躰厚者　加大黃　芒硝
初起服此推其宿滯

香連丸　黃連　呉茱萸各二両同炒去茰木香五錢

養臟湯　平調臟腑
白朮　厚朴　陳皮　茯苓　甘草　檳榔　枳殼木香

黄連　芍薬　蓮肉　柯子　加姜棗引

紅痢加當歸地楡　烏梅　白加干姜　傷食加山査神曲

赤白相兼加當歸　干姜　純紅加生地黄　黄芩當歸

腹痛加乳香　没薬

久痢加罌粟殻　禁口加石蓮　粳米　乾嘔加藿香　發熱加

柴胡　知母　元氣下陥加人参　柴胡　胸膈不寛加

砂仁　作渇加門冬　五味子　天花粉　裏急後重加

木香　枳殻　小便不通加滑石　茱萸　沢瀉

○治小児霍乱

藿香　紫蘇　大腹皮　桔梗　陳皮　半夏　白朮　厚朴

甘草　白芷　茯苓　姜棗使ょ

按而字一切二字誤作一字乎不然當衍字

○補遺類

妙丸子　治小兒停痰積冷胃氣留寒以致吐乳嘔食服五丸即時見效

丁香　木香　藿香　赤茯苓　官桂去皮　巴豆三十粒　青礞石　代赭石

酒糊丸如芥子大姜湯或藿香湯食前服不可食乳

大丸子　治而急慢驚風嘔吐泄瀉脾困体弱夜啼瘡毒等症

天麻一両　白附子一両　全蝎洗一両　姜蚕炒　羌活　荊芥　防丰　白术八銭　白茯苓各一両　紫胡　甘草一両　獨活　蟬退去頭足　遠志　甘草水煎一両　牛黄一銭　硃砂五銭　麝香三分　鈎藤一両　代赭石二両燒紅醋淬七次

急慢驚風妙方　天麻白附全蝎羌　京防白茯紫木草

芎猪蝉退逮牛黄　硃射鈎藤大赭石　糯米糊丸金箔光
不問驚風與天釣　服之頃刻即安康
且將鈎藤湯為丸　已上薬俱為細末
右丸彈子大金箔為衣陰乾每服或半丸一丸看人大小加減
急驚薄荷竹瀝加姜汁灯心湯下　慢驚瓜蔞湯下
寒白瀉四逆湯下　腹痛煨木香附子湯下　潮熱薄荷茅根
灯心竹青湯下　嘔吐乳食陳皮湯下　瀉黄灯心薄荷湯下
瀉青木香陳皮湯下　水瀉五苓湯下
小丸子治一切急驚陽症喉中痰响潮熱往来大小便若閉服之如
神　羌活　獨活　青黛各三銭　姜蚕三十个炒去系　全蝎
五个滚水去毒　白茯苓五銭去皮　防丰六銭去芦　巴豆廿一粒炒

去油　蟬退四十个去頭足　南星一錢五分　硃砂錢半

右米糊丸菜子大每服十五丸或二三十丸急驚不拘時服五更空心服之飯前微下不至阻兒飲食

星附湯　慢驚四肢厥冷急宜服之　南星熱湯泡过　黒附子包煨　服二錢　姜七片

參硃丸　小兒驚大有神功　人參　硃砂　共為末取猪血為丸如梧桐子大每服三十丸

察小兒面部声音

欲知兒命知生死　聽觀面部與声音
唇青耳黒人難救　哭聲不响見閻君
声若輕者氣之弱　声濁者看有痛風
聲高喊者熱將狂　声若急者神驚也
声若塞者痰也

声戦者寒也　声噎者不順也　声喘者氣促也　噴嚏者
知其風　咳嗽者知其傷
〇死症類
右辨小兒形色　筋青汗熱生風　兩腮紅赤熱相攻　黒色腹痛
多忌　黄色脾虚取用　白為痲痩生蟲　如逢兩眼黒叢々
都是南柯一夢
詩　胸陥唇乾目直視　口中冷氣卧如尸
曰　身形強直手足軟　掌冷頭低切莫醫
又　欲知兒命知生死　但察面部與声音
曰　唇青耳黒人難救　哭声不响見閻君
小兒啼哭声如鵶鵲者是大腸經絶不治之症

小兒眼如魚目定睛不轉者乃腎絕有二筋粘脊梁上貫腦串
二睛腎絕則筋不運用故睛不動如死也

小兒兩手爬頭驚風不治為肝絕肝主肋肝絕則筋縮其手爬頭面
之狀故不治也

小兒魚口氣粗不治為肺絕肺主氣〻出而不回故不治矣

小兒眼睛住渇不治肝主木其色青肝氣絕則睛住渇無淚死矣

小兒頭頸軟倒不治世人不曉皆言五軟殊不知肝主筋腎主骨二
臟絕則筋骨軟而天柱倒矣

小兒身上不煖乃無陽氣心火散絕不治

小兒驚風四肢腫垂手足再軟不治胃主四肢胃絕則四肢不收亦
不治也

按瞖明于臟上下疑有缺文字誤

○不治之症

小兒瀉黑黯血乃心絶變則血黑而死不治　小兒驚風爪甲黑亦是肝絶肝主筋血之餘肝絶則不榮不治

小兒眼浮兩瞼腫瞼屬心心絶則眼浮瞼腫而死矣不治

小兒鼻孔黑爲肺絶心火克肺金乃絶肺不治

小兒眼内瞳人昏白或陷或腫或上膜並喪其明肝主木瞖明于臟不治

小兒驚風顋腫顖屬心心絶而脾胃氣脫不治

小兒病重啼哭無淚淚乃肝之液肝氣絶則津液枯槁不治

小兒又不病而下淚亦肝絶不能制津液亦不治

小兒心凸胸内則肺絶絶則脹大故心凸死矣不治

小兒病重面黑腎屬水其色黑面屬火水尅火故面黑而死不治

按脣而之間或脫縮字

小兒驚搐後腹脹乃脾敗而驚風散矣

小兒又驚舌短而卷其舌屬心心絕則舌短不能言而死故不治

小兒久瀉痢人中脣而短不能蓋齒其脣屬脾脾絕故脣縮而死

小兒又病重汗出如珠不流者乃榮衛絕敗不治

小兒喉中响如拽鋸口吐白沫緣腹中臟腑九竅渾是痰涎閉塞滞閉不開而死　已上諸般此症宜仔細參詳辨別不可輕易下藥乃榮衛分離臟腑敗絕氣血不榮症候俱惡十無一生也

小兒撮口臍風

川烏半个生　赤脚蜈蚣一條炙　射香少許為末擦牙即効

又小兒臍風方　天麻　升麻為末醋調貼在臍上極好

月内胎咳嗽　杏仁七粒去皮油　蜂蜜乳汁調下

○石蓮散治小兒脾泄

石蓮子廿四个　人參　白朮　茯苓　甘草　小茴香　木香

赤石脂　檀香　沉香各五錢　米湯調服見功

○杏仁湯治小兒咳嗽

杏仁　甘草　柯子　乾葛　款冬花　荊芥穗　五味子

桑白皮　桔梗　黃芩　白朮

小兒喘氣促咳嗽

羌活　紫苑　柴胡　前胡　知母　貝母　甘草　旋覆花

荊芥　桔梗　烏梅　姜棗湯下

○小兒諸積腫

大戟　芫花　甘草　砂仁各三錢　木香　三稜　莪朮

乾漆　巴豆各二銭　已上米醋ニ煮テ去巴豆ヲ為丸ト量テ児ニ服後服ス

○小児五疳丸

使君子十个　川楝子五个去核ヲ　赤石脂　木香　麥芽

蘆薈五銭　蕪荑一百浸去皮ヲ　共ニ為丸ト甘草湯或ハ用人参湯ヲ

四磨湯　沉香　檀香　木香　乳香

惺々散　治ス小児変蒸發熱スル者ヲ蓋シ小児三十二日ニ一変シ或ハ六十四日

一蒸或ハ月二十八日ニシテ而変シ唇上ニ起ス白泡ヲ者是レ其症也

細辛五分　防風三分　白芷　川芎各三分　人参四分　甘草二分

柴胡三分　姜三片同ク煎ス

養胃湯　小児吐乳夾食積熱等症　合香四分　紫蘇　陳皮

半夏　茯苓　防風　白朮　蒼朮各三　甘草　枳殻各一分

姜三片同煎ス

小兒中暑吐瀉夜臥不寧益元散　加姜

益元散一刄　加神砂一銭　每服三ヌ　空心竹葉煎服ス

小兒撮口臍風

香薷白芷白茯苓　干葛桔梗木通枳

加入換金正氣散ヲ　姜煎治喘効如神ノ

四磨湯下氣行痰　檳榔　枳殻　木香　烏薬

人参羌活散　柴胡　獨活　天麻　前胡　人参　川芎　茯神

地骨皮　羌活　陳皮　防風　姜蚕　甘草　全蝎　姜汁

竹瀝　痰盛加南星ヲ　瀉加訶子沢瀉ヲ　大便澁加皂角ヲ　嗽

加杏仁ヲ　天釣加鈎藤ヲ　心鉄加當歸ヲ　目連眶瞤乃肝風盛

加青皮　黄連ヲ

○看面部歌訣

一看天庭并太陽二看喉吻舌尖方三看諸陽梁下穴四看過圍八卦方仔細挨尋依穴斷神仙妙道果非常天庭太陽要明亮必痘縱吸色無傷二部若然如漆暗十個孩兒九個亡喉吻之中有痘多若多黒陷死來磨飲食吐喉如氷嗽七朝端的夢南柯舌尖一穴統心經痘毒攻多紫血淋若白黒疔現必兒三日見閻君面上高處是諸陽痘出紅黄少者良若見鋪氈蚕種様如何保得命延長死在九朝十二日免勞服藥并焼香八卦之中定吉凶萬人頭上逞英雄乾宮出者多為吉坎上先來必主凶艮上只有二分痘震上微又不用驚巽上九分離十分坤宮先報坦然輕兌上出

者吉中吉囑付醫家仔細尋

○起位三日内看週身八卦斷痘疔法

乾宮有黒痘必主心窩疔坎宮有黒痘必主海底疔艮宮有黒痘必主丹田疔震宮有黒痘必主兩脇疔巽宮有黒痘必主委裏疔離宮有黒痘必主舌上疔坤宮有黒痘必主四肢疔兌宮有黒痘必主背上及尾底疔

○秘授臉上八卦看注一見生死皆知驗如神

## 面部八卦圖

面上金木水火土
醫人不識莫道苦
若知此法天下行
打動宮闈貴與官府

## 八卦歌

中央戊己土　踈黄無災苦
若還青黒色　便是木来侮

○乾宮
乾為大腸若紫紅　定知便實喜相逢
若還灰白色来至　泄瀉如流断是凶

○坎宮
坎為腎水若紫鮮　腰背定是滚油煎
若還灰白色来侵　咬牙寒戦命帰天

○艮宮
艮宮属胃不宜紅　一見黄白喜重重
若然紫黒青紅色　胃爛口臭一場空

○震宮
震宮属栄宜帯緑　若還灰色金尅木
紫紅色見多煩怒　命宮色正薬可服

○巽宮
巽宮小腸若帯白　一夜尿流三五場

紅赤梅花品字無　小便淋瀝果熱結

○離宮

離為心火色宜紅　若逐紫黒水来攻
丹加脚闊崩開去　任是神仙枉用功

○坤宮

坤宮秘訣属命門　死生一見在其中
紫色慘暗俱不好　口傳心使妙無窮

○兌宮

兌属金色色本白　若逐紅赤火来尅
此症間君説如何　唑喉痰喘頂明白

元禄十二己卯五月日
華洛二條書肆
武村新兵衛梓